

Maľorážkové náboje SB 22 LR HV 2,6g/40gr bal. 50ks

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



ngg_shortcode_0_placeholder

Maľorážkové náboje SB 22 LR HV 2,6g/40gr.

Maľorážné náboje se zvýšeným výkonem a rychlostí s okrajovým zápalem. Zvýšený výkon je často důležitý u samonabíjecích zbraní, kdy se standardním nábojem může docházet k závadám na zbraní při výstřelu. Ogivální olověná střela je vhodná pro loveckou, zábavnou a sportovní střelbu. Ekonomické střelivo pro trénink. Nejrozšířenější náboj s okrajovým zápalem na světě vzniklý v roce 1887 v USA. Ve dvacátém století se změnila původní laborace černého prachu na bezdýmý .22LR kombinovaný s mnoha druhy střel je hojně používaný jak v krátkých tak dlouhých zbraních. Pestrost výběru doplňuje mnoho laborací prachu s různým výkonem. Výkon je obchodně označován například jako Standard, High Velocity, Hyper Velocity, Subsonic. Výhodou těchto nábojů je nižší cena, menší hluk při výstřelu a malý zpětný ráz. Parametry:

Střela	Hmotnost	grs	40	
		g	2,60	
	Materiál pláště		Olovo	
	Náboj	Materiál	CuZn 30	

Balení:
50ks v krabičce

Krabiček v kartonu		100
Hmotnost kartonu	kg	18,6
	lb	38

Výrobce	Sellier & Bellot
Ráže	.22 Long Rifle
Kategorie zbraně	Zbrojní průkaz a nákupní povolení

Maľorážkové náboje SB 22 LR SUBSONIC LRN 2,56g/40gr bal. 50ks

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



ngg_shortcode_1_placeholder

Maľorážkové náboje SB 22 LR SUBSONIC LRN 2,56g/40g

Podzvukové maľorážné náboje. Plná ogivální oľovená střela je vhodná pro loveckou, sportovní a zábavnou střelbu. Nejrozšířenější náboj s okrajovým zápalem na světě vzniklý v roce 1887 v USA. Ve dvacátém století se změnila původní laborace černého prachu na bezdýmý. .22LR kombinovaný s mnoha druhy střel je hojně používaný jak v krátkých tak dlouhých zbraních. Pestrost výběru doplňuje mnoho laborací prachu s různým výkonem. Výkon je obchodně označován například jako Standard, High Velocity, Hyper Velocity, Subsonic. Výhodou těchto nábojů je nižší cena, menší hluk při výstřelu a malý zpětný ráz. Parametry:

Střela	Hmotnost	grs	40	
		g	2,60	
	Průměr	in	0,225	
	Materiál pláště		0lovo	
	Náboj	Materiál	CuZn 30	

Balení:
50ks v krabičce

Krabiček v kartonu		100
Hmotnost kartonu	kg	18,4
	lb	42

Výrobce	Sellier & Bellot
Ráže	.22 Long Rifle
Kategorie zbraně	Zbrojní průkaz a nákupní povolení

Maľorážkové náboje SB 22 LR SUBSONIC LRN-HP 2,56g/40gr baľ. 50ks

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



ngg_shortcode_2_placeholder

Malorážkové náboje SB 22 LR SUBSONIC LRN-HP 2,56g/40gr.

Podzvukové malorážné náboje s **dutou špičkou** olověné střely. Ogivální olověná střela je vhodná pro loveckou a zábavnou střelbu.

Nejrozšířenější náboj s okrajovým zápalem na světě vzniklý v roce 1887 v USA. Ve dvacátém století se změnila původní laborace černého prachu na bezdýmý. .22LR kombinovaný s mnoha druhy střel je hojně používán jak v krátkých tak dlouhých zbraních. Pestrost výběru doplňuje mnoho laborací prachu s různým výkonem. Výkon je obchodně označován například jako Standard, High Velocity, Hyper Velocity, Subsonic. Výhodou těchto nábojů je nižší cena, menší hluk při výstřelu a malý zpětný ráz.

Parametry:

Střela	Hmotnost	grs	40	
		g	2,60	
	Průměr	in	0,200	
	Materiál pláště		0lovo	
	Náboj	Materiál	CuZn 30	

Balení:

50ks v krabičce

Krabiček v kartonu		100
Hmotnost kartonu	kg	18,4
	lb	42

Výrobce	Sellier & Bellot
Ráže	.22 Long Rifle
Kategorie zbraně	Zbrojní průkaz a nákupní povolení

Malorážkové náboje SB 22 SHORT 1,8g/28gr bal. 50ks

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



ngg_shortcode_3_placeholder**Malorážkové náboje SB 22 SHORT 1,8g/28gr**

Malorážkový **krátký náboj** s olověnou ogivální střelou. Vhodný pro lov, zábavnou a sportovní střelbu. Výhodná alternativa při požadavku na menší dostřel a výkon.

Kratší provedení a předchůdce známějšího náboje .22Long Rifle. Vznik náboje se datuje na rok 1857.

Parametry:

Střela	Hmotnost	grs	27,8	
		g	1,80	
	Průměr	in	0,200	
	Materiál pláště		Olovo	
	Náboj	Materiál	CuZn 30	

Balení:

50ks v krabičce

Krabiček v kartonu		100
Hmotnost kartonu	kg	14,2
	lb	31

Výrobce	Sellier & Bellot
Ráže	.22 Short
Kategorie zbraně	Zbrojní průkaz a nákupní povolení

Maľorážkové náboje SB 22LR HV HP 2,6g/40gr bal. 50ks

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



ngg_shortcode_4_placeholder

Náboj S&B 22LR HV HP

Maľorážkový náboj Sellier&Bellot 22 LR HV HP 2,6g / 40gr

Katalogové číslo: V355017

Maľorážkový náboj Sellier&Bellot HV HP, ráže 22 LR

Materiál pláště střely: olovo

Vzdálenost (m)	5	50
----------------	---	----

Rychlost (m/s)	375	325
Energie (J)	172	129

Náboje 45 AUTO / 45 ACP FMJ

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



ngg_shortcode_5_placeholderCeloplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.

Vlastnosti:

- Střela
 - Typ – FMJ
 - Hmotnost – 14,9g/230grs
 - Materiál pláště – CuZn10
- Balistický koeficient
 - G1 – 0,093
- Náboj
 - Hmotnost – 20,9g
 - Délka – 32,35mm
- Plášť – Factory Brass
- Power Factory Estimated – 196,2 kgr.fps

Náboje 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 FMJ 8 g / 124 GRS

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



ngg_shortcode_6_placeholderBalení obsahuje 50 ks

Ráže: 9×19

Typ střely: FMJ

Váha střely: 8g/124GR

Ústňová rychlost: 360m/s

Ústňová energie: 518J

KATALOGOVÁ STRÁNKA VÝROBCE

Sellier & Bellot ®.

Peltor H515FB-516-SV, střelecká sluchátka, SNR 28 dB, skládací, černé, BULLS EYE I

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



Peltor H515FB-516-SV, střelecká sluchátka, SNR 28 dB,
skládací, černé, BULL'S EYE I

3M™ Mušlové chrániče PELTOR™ Bull's Eye™ I byly vyvinuty ve spolupráci se špičkovými sportovci jako ochrana sluchu pro střelce. Například, spodní část každé mušle je zkosená, aby nedocházelo ke kolizi mezi chráničem sluchu a pažbou pušky. Útlum chrániče sluchu je dostatečný, aby zajistil ochranu ve většině hlučných situací, aniž by byl příliš objemný.

Označení H515FB-516-GN

Měkké a široké polštáře pomáhají zmírnit tlak okolo uší a zlepšují pohodlí a nositelnost

Skládací náhlavní páska pro snadné uložení do kapsy nebo tašky

Velmi plochý mušlový chránič se skládacím obloukem, hmotnost 185 g.

Barva: černé

Útlum: 28dB

Normy: EN 352-1: 2002

Země původu: Švédsko

Peltor Protac III slim, elektronická sluchátka Headset, 26 dB, černé

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



ngg_shortcode_7_placeholder**Peltor Protac III, elektronická
sluchátka Headset, 26 dB, černé**

Země původu: Švédsko

- Elektronické chrániče sluchu 3M PELTOR ProtacIII přispívají k ochraně proti škodlivému hluku, přičemž umožňují slyšet okolní zvuky až do úrovně 82 dB. Zvyšují vaši schopnost komunikovat s kolegy ve vaší blízkosti a také slyšet varovné signály, přibližující se vozidla nebo zvuky strojů a procesů.
 - Chránič sluchu s útlumem
 - Útlum závislý na úrovni hluku pro naslouchání okolním zvukům
 - 3,5mm stereo vstup pouze pro poslech (omezený na 82 dB) pro připojení k externímu zařízení (tj. mobilní telefon, obousměrné rádio, iPod).
 - Systém nabídek s hlasovým ovládáním

- Automatické vypnutí: Elektronický chránič sluchu se vypne automaticky po 4 hodinách nepoužívání kvůli úspoře baterií
- Varování na slabé baterie při jejich nedostatečné kapacitě
- Pro omezení koroze způsobené potem je elektronika umístěna ve vnější části mušle
- K dispozici ve verzi s náhlavní páskou nebo s přichycením na přilbu (černá barva).
- K dispozici ve dvou velikostech mušlí: větší mušle s vyšší útlumem a štíhlé mušle s nižším útlumem.

Použití

Elektronické chrániče sluchu 3M PELTOR ProTac III jsou určeny pro použití v hlučných prostředích, kde zajišťují útlum závislý na úrovni hluku pro naslouchání okolním zvukům. Mohou se používat při práci v průmyslových zónách, na staveništích, na železnici a na jiných místech, kde potřebujete slyšet zvuky ve vaší blízkosti.

Technické specifikace

MATERIÁLY:

S náhlavní páskou MT13H220A, MT13H221A

Náhlavní páska (nerezová ocel, PVC, PA)

Drát náhlavní pásky (nerezová ocel)

Dvoubodová přezka (POM)

Polštář (PVC folie a PUR pěna)

Pěnová vložka (PUR pěna)

Mušle (ABS)

Mikrofon s útlumem (PUR pěna)

Západka (PA)

Tlačítko On/Off/Mode (TPE)

Tlačítko [+] (TPE)

Tlačítko [-] (TPE)

S připevněním na přilbu MT13H220P3E, MT13H221P3E

Závěsné rameno mušle (nerezová ocel)

TYP BATERIE:

2 x baterie AA (alkalické)

DOBA PROVOZU:

Přibližně 100 hodin životnosti baterie

ČISTÁ HMOTNOST(VČ. BATERIÍ):

ProtacIII Slim MT13H220A (s náhlavní páskou) = 303 g

ProtacIII MT13H221A (s náhlavní páskou) = 355 g

ProtacIII Slim MT13H220P3E (s připevněním na přilbu) = 322 g

ProtacIII MT13H221P3E (s připevněním na přilbu) = 374 g

PROVOZNÍ TEPLOTA:

-20 °C až +55 °C (v závislosti na bateriích)

SKLADOVACÍ TEPLOTA:

-20 °C až +55 °C

SKLADOVATELNOST:

5 let, vyjma baterií

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ PO DRÁTĚ:

3,5mm konektor stereo vstupu pouze pro poslech
(omezení na 82 dB)

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



Jedná se o přípravu uchazeče pro získání nebo rozšíření zbrojního průkazu skládající se z teoretické části a praktické části. Kurzy jsou vedeny zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti a probíhají v časech, které si spolu sjednáme dle individuálních možností.

Jako zkušební komisař Vám mohu garantovat přístup jako při zkoušce a zároveň si společně průběh zkoušky společně budeme simulovat. Vzhledem k mým dosavadním zkušenostem a znalostem, v kterých uchazeči dělají chyby, jsem schopen Vás připravit na úspěšné zvládnutí zkoušky i před jiným zkušebním komisařem.

Každý účastník mých osobních kurzů získá přístup do členské sekce pro ABSOLVENTY.

Teoretická část:

- obsahuje výklad
- účastník je seznámen se zákonem č. 119/2002 Sb. o zbraních a souvisejícími prováděcími předpisy
- výklad je spojen s názornými ukázkami

- účastník obdrží učební pomůcky k dalšímu samostudiu, které jsou zahrnuty v ceně kurzu
- výukový program lze upravit dle potřeb a možností jednotlivých účastníků
- výuka probíhá na učebně, případně na vzájemně domluveném místě, například v kavárně

Praktická část:

- obsahuje odbornou přípravu
 - odborná příprava představuje nácvik střelby a samotnou střelbu z pistole, malorážní pušky, brokovnice
 - seznámení se střelivem (druhy, ráže, provedení, atd)
 - zahrnuje bezpečnou manipulaci se zbraněmi včetně osvojení dovedností rozebírání výše uvedených zbraní
 - odstraňování závad vzniklých při střelbě
 - praktický výcvik ve střelbě ze zbraní dle skupin žadatele
 - v ceně kurzu je zahrnuto střelivo potřebné k nácviku střelby, dále ochranné pomůcky, terče
 - cena neobsahuje pronájem střelnice – obvykle od 50 Kč za hodinu na jednoho účastníka
 - příprava probíhá na střelnici kterou si vyberete
-

Procera SILENT JANDY FM-1A

Chrániče sluchu

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



Lehké a pohodlné chrániče se osvědčí jak při impulzním či trvalém průmyslovém hluku, tak při zájmových a sportovních aktivitách.

Sportovní balíček s CZ SHADOW

2 ORANGE OR

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025







Pistole + náboje + chrániče sluchu + brýle + čistící sada + minerální olej + trezor.

Trezor ALFA 62

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



Bezpečné uložení cenností. Vhodné pro krátkou zbraň. Certifikovaný trezor dle normy EN14450, bezpečnostní úroveň S1.

Venture Gear Dropzone střelecký set EVGSB88KIT, ochranné brýle, nemlživé, černá obruba

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



ngg_shortcode_8_placeholder**Venture Gear Dropzone střelecký set
EVGSB88KIT, ochranné brýle, nemlživé, černá obruba**

Drop Zone

- Stylově tvarované stranice
- Extrémně lehké (29,5 g)
- Gumový nosník pro neklouzavé, celodenní nošení
- Snadno vyměnitelné zorníky
- **Sada obsahuje:**
 - Odnímatelné stranice
 - odolné neoprenové pouzdro
 - 4 vyměnitelné zorníky, všechny s H2X anti-fog nemlživou povrchovou úpravou: čirý, šedo-zelený, jasně oranžový a kouřově růžový

Zakřivení zorníku: 7 stupňů

Váha: 29.5 gramů

Čirý (Clear)

Pro všeobecné účely užívání v interiérech, kde je vyžadována ochrana před nárazem.

Visible Light Transmitted 380-780nm	96%
UVA, UVB Blocked 200-380nm	100%
Blue Light Blocked 400-700nm	9%
IR Blocked 780-2000nm	18%

Šedo-zelený (Forest Gray Lens) Pro všeobecné účely užívání v exteriérech. Poskytuje ještě lepší kontrast a jasnost než šedé a kouřové zorníky.	
Visible Light Transmitted 380-780nm	10%
UVA, UVB Blocked 200-380nm	100%
Blue Light Blocked 400-700nm	94%
IR Blocked 780-2000nm	65%

Základní balíček s CZ P 10 M

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025







Pistole + náboje + chrániče sluchu + brýle + čistící sada + minerální olej + trezor.

Návod na použití – CZ P-10 M

Žádost o povolení ke zbraní kategorie B

Zásobník pro CZ 75/85 16 ran 9×19

written by zdenekhavlena | 16. 6. 2025



Šestnáctiranný zásobník do zbraní CZ 75/85 s plechovým dnem. Při použití tohoto zásobníku do starších provedení je lepší zásobník ve zbraní nejprve vyzkoušet. Zásobník lze rovněž použít i ve zbraních jako je CZ 75 SP-01 nebo Shadow 2 (pouze provedení bez naváděče zásobníku).

ngg_shortcode_9_placeholder

Parametry:

Model zbraně: CZ 75/85; CZ 75 SP-01; Shadow 2

Kapacita zásobníku: 16

Ráže: 9mm Luger